

# FICHE PRODUIT

# LA CORTÉ

## PORTE I VANTAIL

FORMAT 1100 X 2500

ANTIPANIQUE 3 POINTS CROSSBAR OU PUSHBAR



#### **SIMPLE FACE**

BÂTI TÔLÉ EZ 20/10 PORTE TÔLÉE 15/10 EZ 3 OMÉGAS DE RENFORT 3 PAUMELLES 140 A BILLES

#### **DOUBLE FACE**

BÂTI TÔLÉ EZ 20/10 PORTE TÔLÉE 15 ET 20/10 EZ 5 OMÉGAS DE RENFORT 4 PAUMELLES 140 A BILLES

# **LES OPTIONS**

## BÂTI

Bâti tube à ailette 50 x 30 Bâti cornière 50 x 30 Bâti tube à joint

# FIXATIONS

Trous de fixation percé / fraisé Trous de fixation Ø12/6 avec bouchons Patte à scellement

#### SEUIL

Barre de seuil en plat 50 x 5 Barre de seuil pliée simple ou à joint

## AUTRES

Oculus avec ou sans vitrage
Laine de Roche
Ferme porte avec bras à coulisse
Poignée extérieure soudée
Rejet d'eau
Judas
Gâche électrique
Module béquille ou tirage ext.
Antipanique 2 points

#### SÉCURITÉ

Protège gonds Profil antipince en tole pliée Carré antipince

OPTION EPOXY RAL